



COLORFLOW

France

MR101 / 0521

JORISIDE
THE STEEL FUTURE



Joris Ide NV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques et/ou de divergences entre les illustrations de ce catalogue et le produit livré. Joris Ide NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment sans notification préalable.



Index

Revêtements	2
Nuancier	4
Essential, 25 µ	4
Durable, 35 µ	6
Ultra, 60 µ	8
Grandemat 40 µ	8
HPS 200 Ultra®	8
Specific	10
Residential	10
Façade	12
Nuancier standard	12
Sur demande	12
Revêtements	14
Revêtements extérieur	14
Revêtements intérieur	15

COLORFLOW

France

Qu'il soit mat, brillant, brossé, coloré, l'acier est devenu un matériau de référence pour de nombreuses applications agricoles, industrielles, résidentielles et tertiaires.

L'utilisation de l'acier inoxydable, un excellent exemple de matière recyclable, a augmenté au cours des trois dernières décennies. Ce matériel offre une vaste gamme de finitions et contribue à améliorer l'esthétisme de nombreux projets de construction.

Laissez votre imagination s'exprimer grâce aux revêtements Joris Ide !



Bâtiment tertiaire avec alliance de plusieurs profils et teintes.



Bâtiment ERP en panneaux sandwichs avec patchwork de teintes.

Dans ce guide, notre objectif est de vous aider à sélectionner le matériel le mieux adapté à votre projet spécifique.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de davantage d'informations.

Construisez-vous un avenir en acier avec les différents revêtements Joris Ide appropriés!

Revêtements


Nous vous invitons à découvrir les solutions de revêtements proposées pour choisir la matière la plus adaptée à votre projet. Les solutions proposées répondent à la fois à des problématiques esthétiques, techniques, environnementales.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique.

Essential

25 μ

5 microns de primaire + 20 microns de finition




Revêtement de base pour utilisations extérieures (bardages, toitures et accessoires, appareils de climatisation)

- Peinture thermodurcissable
- Bonne résistance à la corrosion
- Bonne aptitude à la déformation

Durable

35 μ

15 microns de primaire + 20 microns de finition




Utilisations extérieures : construction (bardages, toitures et accessoires)

- Peinture thermodurcissable
- Très bonne résistance à la corrosion
- Très bonne aptitude à la déformation
- Très bonne résistance aux UV

Ultra

60 μ

25 microns de primaire + 30 microns de finition




Utilisations extérieures en environnements sévères : profilés, panneaux sandwich pour toitures et bardages, matériaux de construction (tuiles, gouttières, etc.)

- Peinture thermodurcissable
- Excellente résistance à la corrosion
- Très bonne aptitude à la déformation
- Très bonne résistance aux UV
- Revêtement robuste

HPS 200 Ultra®

200 μ

200 μ + embossage Scintilla®




HPS200 Ultra® a été créé pour offrir des performances dans les milieux les plus sévères, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

- Conçu pour résister aux milieux les plus sévères et les plus agressifs, l'acier pré-peint HPS200 Ultra® apporte une durabilité et une résistance à la corrosion de niveau supérieur.
- Pour une protection contre la corrosion dans des applications d'intérieur les plus rigoureuses.

Foodsafe

150 µ




Environnements contrôlés : chambres froides et salles propres.

- Bonne résistance aux produits chimiques et détergents.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux griffes.
- Adapté au contact direct avec des produits alimentaires.

Colorfarm®

35 µ




Élaboré pour les zones rurales, constituant une alternative durable par rapport aux matériaux traditionnels pour les façades et les toitures.

- Spécialement conçu pour sa grande résistance à l'ammoniac et aux engrais.

Grandemat

40 µ

15 µ couche primaire + 25 µ en revêtement de finition




Applications de bâtiments extérieurs et d'industrie en général: tuiles, revêtements, etc.

- Peinture thermodurcissable
- Très bonne résistance à la corrosion
- Bonne aptitude à la déformation
- Belle apparence esthétique mate

Cloudy






35 µ

10 µ couche primaire + 25 µ polyester + vernis Cloudy



Cloudy peut être utilisé pour les applications de construction externe (toiture et accessoires)

- Produit extrêmement durable
- Des couleurs contrastées stables au fil du temps
- Spécialement développé pour résister

						
RAL 1002	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 2001
						
RAL 3000	RAL 3003	RAL 3009	RAL 5002	RAL 5008	RAL 5010	RAL 5011
						
RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 6003	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011
						
RAL 6020	RAL 6021	RAL 7006	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
						
RAL 7022	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7042	RAL 8004	RAL 8011
						
RAL 8012	RAL 8014	RAL 8019	RAL 8024	RAL 8025	RAL 9001	RAL 9002
						
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016		
						
1102 Rouge Tuile	4750 Gris Nuage	4847 Terre d'Afrique				

Des différences de rendu entre la couleur du nuancier et la couleur réelle peuvent se présenter suite à la transformation technique du processus d'imprimerie. Vous pouvez toujours obtenir un échantillon de couleur de notre département de vente.

	Épaisseur 0,63 mm								Épaisseur 0,75 mm							
	JI Belgique	JI Atlantique	JI Auvergne	JI Bretagne	JI Est	JI Nord	JI Normandie	JI Sud-Ouest	JI Belgique	JI Atlantique	JI Auvergne	JI Bretagne	JI Est	JI Nord	JI Normandie	JI Sud-Ouest
RAL 1002	•								•							
RAL 1013	•		•								•					
RAL 1015	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
RAL 1018										•						
RAL 1019	•	•	•		•			•	•		•					
RAL 1021	•									•						
RAL 2001	•															
RAL 3000	•									•	•					
RAL 3003										•	•					
RAL 3009	•															
RAL 5002	•								•							
RAL 5008	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 5010	•															
RAL 5011									•		•					
RAL 5014									•							
RAL 5015	•															
RAL 5017									•							
RAL 6003	•					•										
RAL 6005	•		•			•			•	•				•		
RAL 6009	•															
RAL 6011	•	•	•	•	•	•		•		•						
RAL 6020	•															
RAL 6021	•		•	•				•		•	•					
RAL 7006	•	•	•	•	•			•	•		•					
RAL 7012	•					•			•	•	•					
RAL 7015	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
RAL 7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7021	•															
RAL 7022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
RAL 7032	•		•	•					•	•	•					
RAL 7035	•	•	•	•				•	•	•	•					•
RAL 7037	•	•	•	•				•	•	•	•		•			•
RAL 7042	•	•		•				•	•		•	•				•
RAL 8004	•								•	•	•					
RAL 8011	•								•							
RAL 8012	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 8014	•		•		•	•			•		•		•			
RAL 8019	•					•			•							
RAL 8024	•		•								•					
RAL 8025	•		•													
RAL 9001	•									•						
RAL 9002	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
RAL 9005	•			•	•	•		•	•	•	•	•		•		•
RAL 9006	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
RAL 9007	•	•	•	•				•	•	•	•	•				•
RAL 9010	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
RAL 9016	•										•					
1102 Rouge Tuile	•									•						
4750 Gris Nuage	•	•	•							•	•					
4847 Terre d'Afrique									•							

Revetements aluminium, veuillez nous consulter.



Des différences de rendu entre la couleur du nuancier et la couleur réelle peuvent se présenter suite à la transformation technique du processus d'imprimerie. Vous pouvez toujours obtenir un échantillon de couleur de notre département de vente.






	Épaisseur 0,50 mm	Épaisseur 0,63 mm	Épaisseur 0,75 mm
	JI Belgique	JI Belgique	JI Bretagne
RAL 1015	●	●	●
RAL 6011			●
RAL 7016		●	●
RAL 9002	●	●	●
RAL 9006			●

	Épaisseur 0,63 mm			Épaisseur 0,75 mm	
	JI Belgique	JI Bretagne	JI Normandie	JI Bretagne	JI Normandie
RAL 1015				●	
RAL 1019				●	
RAL 2001				●	
RAL 3000				●	
RAL 3020				●	
RAL 5008		●	●	●	●
RAL 5010				●	
RAL 5011				●	
RAL 5017				●	
RAL 6018				●	
RAL 6021				●	
RAL 6029				●	
RAL 7015				●	
RAL 7016	●	●	●	●	●
RAL 7021				●	
RAL 7022		●		●	
RAL 7035		●		●	
RAL 7037				●	
RAL 9002				●	
RAL 9005				●	
RAL 9006		●		●	
RAL 9007				●	
RAL 9010		●		●	
4541 Bleu acier				●	
4542 Bleu concorde				●	
4750 Gris nuage				●	
Blackberry				●	
B5216 Cuivre				●	

La couleur RAL 9010 est aussi disponible en double face, 0,75 (35 µ/35 µ)



Ultra

revêtement 60 µ

						
RAL 1015	RAL 5008	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7035
						
RAL 8012	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	










Grandemat

revêtement 40 µ

	
RAL 7016	RAL 9005

HPS 200 Ultra®

revêtement 200 µ

						
WHITE	HAMLET	MUSHROOM	ALBATROSS	PURE GREY	GOOSEWING GREY	ALASKA GREY
						
MERLIN GREY	ANTHRACITE	ANTHRACITE MAT	BLACK	TERRACOTTA	BURANO	VAN DYKE BROWN
						
OCEAN BLUE	SARGASSO	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN	JUNIPER HAMLET	JUNIPER GREEN	IVY

Des différences de rendu entre la couleur du nuancier et la couleur réelle peuvent se présenter suite à la transformation technique du processus d'imprimerie. Vous pouvez toujours obtenir un échantillon de couleur de notre département de vente.

Ultra
revêtement 60 µ

	Épaisseur 0,63 mm	Épaisseur 0,75 mm
	JI Belgique	JI Belgique
RAL 1015	●	
RAL 5008	●	●
RAL 7015	●	
RAL 7016	●	●
RAL 7021	●	
RAL 7022	●	●
RAL 7035	●	●
RAL 8012	●	●
RAL 9002	●	●
RAL 9005	●	
RAL 9006	●	●
RAL 9007	●	●
RAL 9010	●	●

	Épaisseur 0,75 mm
	JI Bretagne
RAL 7016	●
RAL 9010	●

Grandemat
revêtement 40 µ

	Épaisseur 0,63 mm
	JI Belgique
RAL 7016	●
RAL 9005	●

HPS 200 Ultra®
revêtement 200 µ

	Épaisseur 0,63 mm	Épaisseur 0,75 mm
	JI Belgique	JI Belgique
White	●	●
Hamlet	●	
Mushroom	●	
Albatross	●	
Pure grey	●	
Goosewing grey	●	●
Alaska grey	●	
Merlin grey	●	
Anthracite	●	●
Anthracite mat	●	
Black	●	
Terracotta	●	
Burano	●	
Van Dyke brown	●	
Ocean blue	●	
Sargasso	●	
Heritage green	●	
Olive green	●	
Juniper green	●	
Ivy	●	

Colorflow

Specific




RAL 9002



RAL 9010



COLORFARM®



WOODSTRUCTURE

Residential

HPS 200 Ultra®

200 µ




TERRACOTTA



BROWN



LOAM BROWN



ANTHRACITE

Grandemat


40 µ



RAL 8004 mat



RAL 7024 mat



RAL 9005 mat

Cloudy

35 µ



TERRACOTTA cloudy

Des différences de rendu entre la couleur du nuancier et la couleur réelle peuvent se présenter suite à la transformation technique du processus d'imprimerie. Vous pouvez toujours obtenir un échantillon de couleur de notre département de vente.

Colorflow

Specific

			Épaisseur 0,63 mm		
Revêtement (μ)			Jl Belgique	Jl Atlantique	Jl Auvergne
RAL 9002	Foodsafe	150 μ	●		
RAL 9010	Foodsafe	150 μ	●		
Colorfarm®	-	35μ	●		
Woodstructure	-	25μ	●	●	●

			Épaisseur 0,75 mm		
Revêtement (μ)			Jl Bretagne		
PS200/125 Blanc / Blanc	2 faces	200μ/125μ		●	

Residential

HPS 200 Ultra®

200 μ

			Épaisseur 0,50 mm		
			Jl Belgique		
Terracotta			●		
Brown			●		
Loam brown			●		
Anthracite			●		

Grandemat

40 μ

			Épaisseur 0,50 mm		
			Jl Belgique		
RAL 8004 mat			●		
RAL 7024 mat			●		
RAL 9005 mat			●		

Cloudy








35 μ

			Épaisseur 0,50 mm		
			Jl Belgique		
Terracotta cloudy			●		

Colorflow



Façade, Lames 10/10^e

revêtement 35 µ

						
RAL 1015	RAL 1018	RAL 2001	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7006
						
RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7035	RAL 7037
						
RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016	

Façade

sur demande

					
OXYDIUM	COPPER 55 µ	PEARL GOLD	CHÊNE CLAIR	CHÊNE FONCÉ	CERISIER
					
FLORELIS					

Des différences de rendu entre la couleur du nuancier et la couleur réelle peuvent se présenter suite à la transformation technique du processus d'imprimerie. Vous pouvez toujours obtenir un échantillon de couleur de notre département de vente.

	Épaisseur 1,00 mm
	Jl Façade, Lames 10/10 ^e
RAL 1015	●
RAL 1018	●
RAL 2001	●
RAL 3000	●
RAL 3003	●
RAL 5011	●
RAL 7006	●
RAL 7012	●
RAL 7015	●
RAL 7016	●
RAL 7021	●
RAL 7022	●
RAL 7035	●
RAL 7037	●
RAL 9002	●
RAL 9005	●
RAL 9006	●
RAL 9007	●
RAL 9010	●
RAL 9016	●

	Épaisseur 1,00 mm
	Jl Façade
Oxydium	●
Copper 55 µ	●
Pearl Gold	●
Chêne Clair	●
Chêne Foncé	●
Cerisier	●
Florelis	●

Revêtements extérieur

Catégorie

	Revêtements (μ)	DIN	XP	EN 10 169-2	
		DIN 55634 *	XP 34-301	Catégorie UV	Type de corrosion
Essential	25	III	III	RUV 2	RC 3
Durable	35	III	IV	RUV 4	RC 4
Ultra	60	III	VI	RUV 4	RC 5
HPS 200 Ultra®	200	III	VI	RUV 4	RC 5
Specific, Woodstructure	25	III	III	RUV 2	RC 3
Residential HPS 200 ultra®	200	III	VI	RUV 4	RC 5
Residential Grandemat	40	III	III	RUV 3	RC 4
Residential Cloudy	35	III	III	RUV 4	RC 3

* DIN 55928-8 est supprimé et remplacé par la norme DIN 55634

Environnement

	Revêtements (μ)	Urbaine & industrielle			Marin					Spécial	
		Rurale non-polluée	Normale	Sévère	20 - 10 km	10 - 3 km	Bord de mer (3 - 1 km)	- 1 km	Mixte	Haute valeur UV	Environnement particulier
Essential	25	A	A	C	A	A	C	C	C	C	C
Durable	35	A	A	B	A	A	A	C	B	A	B
Ultra	60	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B
HPS 200 Ultra®	200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
Specific, Woodstructure	25	A	A	C	A	A	C	C	C	C	B
Residential HPS 200 ultra®	200	A	A	A	A	A	A	C	A	A	B
Residential Grandemat	40	A	A	B	A	B	C	C	C	C	B
Residential Cloudy	35	A	A	B	A	B	B	C	C	A	B

A • Revêtements adaptés
B • Usage soumis à enquête
C • Revêtements non-adaptés

Catégorie

	Revêtements (μ)	DIN	XP	EN 10 169-2
		DIN 55634 *	XP 34-301	Résistance corrosion interne
Essential	25	III	III a	CPI 3
Durable	35	III	III a	CPI 3
Ultra	60	III	IV b	CPI 4
HPS 200 Ultra®	200	III	III a	CPI 5
Specific, Colorfarm® **	35	III	IV b	CPI 5
Specific, Foodsafe (PVC)	150	III	V c	CPI 5

* DIN 55928-8 est supprimé et remplacé par la norme DIN 55634


** Specific Foodsafe, Specific Wood, Essential (25μ) Aluminum, GRP, Alufoil; Veuillez-nous consulter

Ambiance

	Revêtements (μ)	Agressivité					
		Nulle			Faible	Moyenne	Très forte
		Faible hygrométrie	Moyenne hygrométrie	Forte hygrométrie	Forte hygrométrie	Très forte hygrométrie	Saturation hygrométrie
Essential	25	A	A	B	C	C	C
Durable	35	A	A	A	B	C	C
Ultra	60	A	A	A	A	B	C
HPS 200 Ultra®	200	A	A	A	A	A	B
Specific, Colorfarm® **	35	A	A	A	B	B	C
Specific, Foodsafe (PVC)	150	A	B	C	C	B	C

A • Revêtements adaptés
B • Usage soumis à enquête
C • Revêtements non-adaptés






Immeuble résidentiel sublimé avec le JI 18-076-988 en teinte Gold.



Le JI 24-183-1100 Panneau-tuile dans une teinte Terracotta, une combinaison parfaite.



Une harmonie créée par l'assemblage de cassettes JI Boréas XLS.



Local commercial avec le JI 25-125-1000, laqué Copper 55µ.





JORISIDE
THE STEEL FUTURE

Joris Ide Atlantique

Alpha Parc Ouest,
Route de Nantes
79300 Bressuire, France
☎ +33 (0)5 49 65 83 15
☎ +33 (0)5 49 74 10 55
✉ jjatlantique@joriside.fr

Joris Ide Auvergne-Sud Est

Z.I. Les Bonnes
43410 Lempdes sur Allagnon, France
☎ +33 (0)4 71 74 61 00
☎ +33 (0)4 71 74 61 01
✉ jjauvergne@joriside.fr

61 Route de Camsaud
84700 Sorgues, France
☎ +33 (0)4 90 39 94 95
☎ +33 (0)4 90 48 17 55

Joris Ide Bretagne

Parc d'activités de Bel-Air
22600 Saint-Caradec, France
☎ +33 (0)2 96 25 09 00
☎ +33 (0)2 96 25 08 57
✉ jjbretagne@joriside.fr

Joris Ide Normandie

Allée des Châtaigniers,
14310 Villers-bocage, France
☎ +33 (0)2 21 38 00 00
☎ +33 (0)2 34 88 53 92
✉ jjnormandie@joriside.fr

Joris Ide Est

18 Rue du moulin,
Chemin Departemental,
51300 Bignicourt-sur-Marne, France
☎ +33 (0)3 26 74 37 40
☎ +33 (0)3 26 74 37 41
✉ jjiest@joriside.fr

Joris Ide Nord

Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut,
Z.I. N9 Est,
59264 Onnaing, France
☎ +33 (0)3 27 45 54 54
☎ +33 (0)3 27 45 59 59
✉ jjinord@joriside.fr

Joris Ide Sud Ouest

199 Rocade Sud,
40700 Hagetmau, France
☎ +33 (0)5 58 79 80 90
☎ +33 (0)5 58 79 86 02
✉ jjsudouest@joriside.fr

Z.I. de novital,
40 chemin de casselèvres,
31790 Saint Jory, France
☎ +33 (0)5 34 27 68 68
☎ +33 (0)5 34 27 68 69

Joris Ide nv/sa

Hille 174,
8750 Zwevezele, Belgique
☎ +32 (0)51 61 07 77
☎ +32 (0)51 61 07 79
✉ info@joriside.be



Avec plus de 30 années d'expérience, Joris Ide représente un gage de qualité auprès du marché de la construction. Nous apportons des solutions à toutes vos problématiques: acoustique, esthétique, feu, thermique. Joris Ide, le partenaire incontournable de tous vos projets.